Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

Č. j.: KUOK 47627/2022 V Olomouci dne 29. 4. 2022
Spis. zn.: KÚOK/29118/2022/OŽPZ/7288
Vyřizuje: Ing. Hana Miervová
Telefon: 585 508 628
Datová schránka: qiabfmf
E-mail: h.miervova@olkraj.cz
Počet listů: 4
Počet příloh: 1
Počet listů/svazků příloh: 10 / 1

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad"), jako orgán kraje v přenesené působnosti podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a dále jako příslušný orgán ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), ve věci žádosti společnosti **ENVIREX HOLDING, a.s.,** IČ:253 37 432, se sídlem Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě (dále jen „provozovatel"), zastoupené na základě plné moci společností **DP Eco-Consult s.r.o.**, IČ: 287 66 300, se sídlem V Lukách 446/12, 503 41 Hradec Králové (dále jen „žadatel"), o vydání povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona rozhodl takto:

dle ustanovení **§ 11 odst. 2 písm. d)** zákona

povoluje provoz

stacionárního zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze č. 2 k zákonu:

Název a popis zdroje: **Mobilní recyklační linka_Kysibl**

- Přemístitelný vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší – mobilní recyklační linka využívána na různých lokalitách Olomouckého kraje.
- Recyklační linka se skládá z mobilního čelisťového drtiče, mobilního hrubotřídiče/třídiče a haldovacího dopravníku pro recyklaci odpadů:
    - drtící zařízení McCloskey J45,
    - třídící zařízení McCloskey R155
    - haldovací dopravník McCloskey TS4065.
- Stroje a zařízení mohou být dle potřeby využívány společně nebo jednotlivě.

Klasifikace zdroje: Vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší (stacionární)

- dle přílohy č. 2 k zákonu, stacionární zdroj označený kódem 5.11. – *Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m³ za den,*
- blíže specifikovaný v příloze č. 8, části II, relevantní k uvedenému zdroji v bodu 4.5. vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška").

Umístění zdroje: Provozováno na území Olomouckého kraje.

Provozovatel zdroje: ENVIREX HOLDING, a.s., IČ:253 37 432, se sídlem Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě.

Povolení se uděluje za těchto podmínek:

1. Doklady o seřízení a revizích jednotlivých zařízení předmětného zdroje, pořízené v rámci pravidelných kontrol a revizí, prováděných dle pokynů výrobců a dodavatelů zařízení zdroje, budou přikládány k provozní evidenci zdroje.
2. Maximální projektovaná kapacita zařízení je 768 000 t/rok. Maximální projektovaná kapacita zařízení pro drcení je 400 t/hod a pro třídění je to 450 t/hod. Uvedené kapacity nesmí být překročeny.
3. Umístění zařízení bude prokazatelně oznámeno místně příslušnému obecnímu úřadu, na jehož katastrálním území bude drcení a třídění prováděno a také ohlášeno České inspekci životního prostředí – Oblastnímu inspektorátu Olomouc (dále jen „ČIŽP") v termínu min. 3 pracovní dny před zamýšleným umístěním zařízení. V oznámení bude uvedeno místo a předpokládaná doba umístění zdroje, včetně časů provozního režimu.
4. Při umístění zařízení budou respektována a zohledněna následující kritéria:
   4.1. Vzdálenost od obytné zástavby popř. jiného chráněného území → v případě, že bude vzdálenost < než 100 m, budou, vyjma níže uvedených opatření, učiněna další opatření pro eliminaci prašnosti (např. instalace zástěny z textilie, apod.),
   4.2. Meteorologické aspekty → pokud bude rychlost proudění větru v lokalitě, kde bude zdroj umístěn, vyšší než 10,8 m/s, nesmí být zdroj provozován.
   4.3. Zdroj nesmí být provozován v případě, kdy bude v lokalitě jeho umístění překročena regulační prahová hodnota pro částice PM_{10}, a to do doby než skončí smogová situace a regulace bude odvolána.
5. Vstupní i výstupní deponie (venkovní skládky) materiálu, budou zajištěny proti sekundární prašnosti skrápěním, v případě, že nebude možné skrápění použít, tak jiným způsobem (zaplachtováním apod.). Výjimkou, kdy nemusí být skrápění prováděno, bude situace, kdy se budou v lokalitě umístění vyskytovat srážky (dešťové, popřípadě sněhové).
6. Deponie (venkovní skládky) zpracovaného materiálu, pokud nebudou z lokality ihned odváženy, budou zajištěny proti vzniku sekundární prašnosti (např. zakrytováním, vlhčením, apod.).

7. Během suchých a prašných dnů (období beze srážek) bude v lokalitě umístění zdroje prováděno denně zkrápění pojezdových a manipulačních ploch. V případě, kdy bude předmětné zařízení provozováno v lokalitě déle než týden a zároveň se budou v místě provozu vyskytovat zpevněné komunikace umožňující očistu metacím čistícím vozem, bude tato nejpozději 1 x za týden zabezpečena.
8. V případě, že venkovní teplota klesne pod 3°C a nebude využíváno skrápění, musí být nahrazeno jinou technologií k omezování vzniku TZL (např. bude použit externí zdroj vody). Použitá technologie bude popsána v provozní evidenci zdroje. V případě nemožnosti použít jinou technologii k omezování vzniku TZL, nebude drcení ani třídění prováděno.
9. Zdroj nelze používat v místech, kde nelze zajistit dostatečné množství vody vhodné pro skrápění.
10. Součástí provozní evidence budou záznamy: o prováděných kontrolách a údržbě technologické linky, o provedených opatřeních ke zmírnění úletu TZL, o poruchách a haváriích, o zahájení a o ukončení činnosti linky, včetně provedení úklidu po ukončení prací, o denním množství zpracovaného materiálu, o rychlosti proudění větru v lokalitě umístění, spotřebě vody, případně důvodu, proč nebylo skrápění prováděno.
11. Identifikační číslo provozovny (dále jen „IČP“) bude pro provoz zařízení v Olomouckém kraji stanoveno pouze jedno dle metodiky stanovené Českým hydrometeorologickým ústavem pro ohlašování souhrnné provozní evidence do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále jen „ISPOP“).
12. V souladu se zněním ustanovením § 6 odst. 2 zákona bude provozovatel výše uvedeného stacionárního zdroje zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší výpočtem emisí znečišťující látky TZL dle ustanovení § 12 vyhlášky. Výpočet bude prováděn výpočtem emisí znečišťující látky TZL, pro niž má stanovenou technickou podmínku provozu, uvedenou v příloze č. 8, části II bodu 4.5. vyhlášky a podle platných emisních faktorů.
13. V případě zpracování asfaltových ker a živic, budou tyto materiály zpracovány pouze tzv. za studena, tedy např. drcením a tříděním. Nebude docházet k tepelnému zpracování, tedy k tavení živic.
14. Stacionární zdroj znečišťování ovzduší musí být provozován v souladu s předloženým Provozním řádem zpracovaným společností – DP Eco-Consult s.r.o pod názvem „**Mobilní recyklační linka_Kysibl**“ datovaným březen 2022, který krajský úřad tímto schvaluje. Schválený Provozní řád je trvalou a závaznou součástí místních provozních předpisů zdroje.

Odůvodnění

Na základě žádosti provozovatele zdroje znečišťování ovzduší, společnosti ENVIREX HOLDING, a.s., IČ:253 37 432, se sídlem Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě, zastoupeného na základě plné moci společností DP Eco-Consult s.r.o., IČ: 287 66 300, se sídlem V Lukách 446/12, 503 41 Hradec Králové, doručené krajskému úřadu dne 9. 3. 2022, bylo v souladu s § 44 správního řádu zahájeno předmětné správní řízení, jehož výsledkem je toto rozhodnutí.

Provozovatel zdroje požádal o vydání rozhodnutí dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona, tj. o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší.

Předložená žádost obsahovala:

1. Žádost provozovatele o povolení provozu zdroje ze dne 9. 3. 2022.
2. Odborný posudek „Mobilní recyklační linka_Kysibl" datovaný březen 2022, zpracovaný autorizovanou osobou společností DP Eco-Consult s.r.o (odpovědný zástupce pro výkon autorizované činnosti RNDr. Daniela Pačesná, PhD.) oprávněnou na základě rozhodnutí MŽP č. j.: 24169/ENV/12 ze dne 27. 4. 2012. Odborný posudek obsahuje vyjádření o tom, že použité řešení splňuje požadavky zákona a prováděcích právních předpisů.
3. Plná moc ze dne 4. 3. 2022.
4. Návrh Provozního řádu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší **„Mobilní recyklační linka_Kysibl"**, zpracovaný společností – DP Eco-Consult s.r.o, datovaným březen 2022, který je zpracován v souladu s přílohou č. 12 k vyhlášce.
5. Vyjádření ČIŽP ze dne 5. 4. 2022 pod č. j. ČIŽP/48/2022/1638.

Předmětem žádosti je vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší „Mobilní recyklační linka_Kysibl", uvedený v příloze č. 2 k zákonu pod kódem *5.11. – Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m³ za den"*.

Provoz technologické linky bude vždy v krátkém časovém úseku na určitém místě, linka bude provozována na území celého Olomouckého kraje.

Záměrem je provoz mobilní linky pro zpracování stavebních materiálů a stavebních odpadů. Recyklační linka se skládá z mobilního hrubotřídiče/třídiče na pásovém podvozku typu McCloskey R155, výr. č. 77560, čelisťového drtiče McCloskey J45 (1140x690 mm), výr. č. 77561 a haldovacího dopravníku na pásovém podvozku McCloskey TS4065, výr. č. 77557. Kapacita mobilní linky pro zpracování stavebních materiálů a stavebních odpadů je 768 000 tun zpracovaného materiálu za rok. Recyklační linka nemá žádný záchyt prachových částic (TZL), dle technické podmínky provozu bude hlavní eliminace TZL prováděna skrápěním z mobilní cisterny, či napojením na vodovodní řad. Jednotlivé stroje a zařízení mohou být podle potřeby použity společně nebo i jednotlivě.

Podmínky pro provoz zdroje jsou konkretizovány ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Podmínka č. 1. souvisí s ustanovením § 17 odst. 1 písm. a) zákona, ze kterého vyplývá, že, zdroj musí být provozován v souladu s technickými podmínkami a návody na obsluhu stanovenými výrobci a dodavateli jednotlivých technologických zařízení zdroje. Tyto pokyny výrobců a dodavatelů obsahují závazné termíny pro provádění pravidelných kontrol, revizí a údržby technologických zařízení zdroje.
Případné změny technologického zařízení zdroje znečišťování ovzduší nesmí být provedeny bez souhlasu příslušného orgánu ochrany ovzduší.

Podmínka č. 2. uvádí konkrétní hodnotu maximální kapacity zpracovaného materiálu, která je pro provozovatele závazná a nepřekročitelná.

Krajský úřad dále stanovil provozovateli zdroje v podmínce č. 3. tohoto rozhodnutí povinnost prokazatelně oznámit umístění zdroje (včetně specifikace místa, předpokládané doby umístění zdroje a časů provozního režimu) místně příslušnému obecnímu úřadu a ČIŽP, a to nejméně 3 pracovní dny před zamýšleným umístěním zařízení v každé lokalitě. Zákon ani jeho prováděcí předpisy nestanovují provozovateli zdroje ohlašovací povinnost, tedy povinnost písemného ohlášení před samotným zahájením činnosti (provozu). Krajský úřad však v tomto bodě využil možnost vyplývající ze znění § 12 odst. 4 písm. j) zákona, která v daném případě připouští stanovení podmínek pro umístění stacionárního zdroje. Orgán ochrany ovzduší přitom považuje lhůtu 3 pracovních dnů za přiměřenou s tím, že provozovatel zdroje získá prokazatelný doklad o tom, že toto oznámení provedl. Vznikne také prostor proto, aby obecní úřad mohl případně informovat občany obce o skutečnostech, které v důsledku provozu zařízení mohou nastat.

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP") zpracovalo pro území Olomouckého a Zlínského kraje koncepční dokument „Program zlepšování kvality ovzduší - zóna Střední Morava - CZ07" a jeho aktualizaci pro období 2020 +. Uvedený koncepční dokument byl zveřejněn ve Věstníku MŽP - říjen 2020, částka 8. Cílem PZKO 2020+ je dosáhnout zákonem požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky, jejichž imisní limity jsou v zóně CZ07 překročeny, tuto kvalitu udržet a dále ji zlepšovat na celém území zóny CZ07. PZKO 2020+ navrhuje opatření k dosažení požadované kvality ovzduší, ze kterých orgán ochrany ovzduší musí vycházet při vydávání povolení provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
S ohledem na výše uvedené byly pro obecné umístění zdroje v podmínce č. 4. tyto opatření rozvedeny. Vlastní umístění zařízení má významný vliv na produkci TZL do okolí a zásadní vliv na bezproblémový chod zařízení pokud je v blízkosti obytná zástavba. Proto pro provoz zdroje v její blízkosti, jsou podmínky ještě více specifikovány, respektive zpřísněny s tím, že největší dopad zdroje je citelný zpravidla do 100 m. Přičemž značnou roli může hrát konfigurace terénu, jeho členitost. Jiné šíření prašných částic bude na rovné ploše a jiné při umístění např. v terénních depresích. Ideální je využít přírodních zábran, jako je např. vzrostlá zeleň, která také šíření TZL omezuje.
Pro provoz drtiče jsou neméně důležité také meteorologické faktory, vyjma srážek, které často mohou sami osobě sloužit jako eliminační faktor pro šíření prašnosti do okolí, pak velkou roli hraje proudění větru. Krajský úřad v podmínce 4.2. specifikoval možnost provozu zdroje, kdy využil Beaufortovy stupnice rychlosti větru (mírný vítr 5,5 – 7,9 $m.s^{-1}$, čerstvý vítr 8,0 – 10,7 $m.s^{-1}$). Rychlost větru stanovená v podmínce 4.2. byla převzata z doporučených podmínek provozu předmětného zdroje v souladu s podmínkami provozu předepsanými v povoleních provozu vydaných krajským úřadem pro obdobná zařízení.
V případě provozu zařízení se sice většinou jedná o krátkodobé (kampaňovité) působení v dané lokalitě, nicméně i tak může být významným producentem TZL, a to ať již vlastním provozem, tak i souvisejícími činnostmi. Z tohoto důvodu stanovil krajský úřad podmínku označenou jako č. 4.3, tedy v době smogových epizod, kdy jsou překračovány hodnoty denní hodnoty pro částice PM_{10} a předmětný zdroj, je právě producentem těchto částic, jeho provoz omezit, respektive zastavit.

Podmínky č. 5., 6. a 7 byly převzaty z doporučených podmínek ČIŽP.
Mimo podmínek navržených ČIŽP, stanovil krajský úřad ve výrokové části upřesnění podmínek cílených k eliminaci primárních a sekundárních emisí TZL (viz podmínky

č. 5., 6. a 7.), přičemž vycházel z některých koncepčních materiálu vydaných na úseku ochrany ovzduší, návrhů uvedených v odborném posudku a znalosti praxe týkající se posuzovaného zařízení.

Podmínky č. 8. a č. 9 byly převzaty z doporučených podmínek ČIŽP a také s přihlédnutím k faktu, že provozovatelé recyklačních zařízení často při teplotním rozhraní blížícímu se 0°C (často jsou uváděny právě 3°C) vypouští vodu ze systému určenému ke skrápění, aby nedošlo k jeho poškození. Nicméně pokud hodlají provozovat i při nižších teplotách vzduchu a nemají instalován ohřev systému pro skrápění z důvodu, aby nemusel být odstaven, pak je třeba realizovat jiné vhodné opatření pro eliminaci prašnosti, nebo zdroj neprovozovat. Častým zdrojem stížností jsou pak právě situace, kdy je zkrápění odstaveno z provozu z důvodů výše uvedených.

Podmínka č. 10. byla převzata z doporučených podmínek ČIŽP.

Podmínka č. 11. IČP bude pro provoz zařízení v Olomouckém kraji stanoveno pouze jedno, pro potřeby ohlašování souhrnné provozní evidence do ISPOP.

Dále je u výše specifikovaného stacionárního zdroje v podmínce č. 12. v souladu s návrhem ČIŽP stanoveno, že dle ust. § 6 odst. 1 písm. a) zákona a § 6 odst. 2 zákona, bude úroveň znečišťování ovzduší zjišťována výpočtem emisí znečišťující látky TZL, pro niž má stanovenou technickou podmínku provozu v příloze č. 8, části II, v bodu 4.5. vyhlášky. Výpočet za účelem zjištění emisí bude prováděn jednou za kalendářní rok dle ustanovení § 12 odst. 1 vyhlášky. K výpočtu bude použito příslušných emisních faktorů zveřejněných ve Věstníku MŽP platném v době ročního vykazování emisí do systému ISPOP.

Podmínka č. 13. je provozovateli zdroje stanovena z důvodu, že recyklace živičných povrchů jako taková je součástí jiného kódového zařazení zdroje dle přílohy č. 2 k zákonu, a sice kódu 5.14. Pro provoz zdroje zařazeného pod kód 5.14, je třeba mít vydáno povolení provozu a především pro něj platí další legislativní podmínky, jako je např. eliminace pachových látek, které provozem tohoto zdroje mohou vznikat. Proto pokud bude zpracováván vstupní materiál s obsahem živic, může tento být pouze jako součást, respektive příměs, typicky u demoličních odpadů, v žádném případě nesmí docházet k jeho tepelné úpravě.

Podmínka č. 14. naplňuje ustanovení § 12 odst. 4 písm. d) zákona, kdy součástí závazných podmínek povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší vyjmenovaného v příloze č. 2 k zákonu pod kódem 5.11. - Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m^3 za den, je schválený Provozní řád.

Provozovatel zdroje je povinen plnit veškeré podmínky a požadavky, související s provozem zdroje uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí, (stejně tak jako opatření pro omezení vzniku sekundární prašnosti, podmínky vztažené k umístění, provozování zdroje a pro očistu komunikací a výrobních ploch) a vyplývající ze zákona

a jeho prováděcích předpisů. Zejména je nutné upozornit na ustanovení § 17 zákona, které uvádí základní povinnosti provozovatele stacionárního zdroje.

Žádost o vydání rozhodnutí o povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší byla ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona projednána s ČIŽP, která v dané věci vydala dne 14. 2. 2022 pod č. j.: ČIŽP/48/2022/778 a spisovou značkou: ZN/ČIŽP/48/265/2022 písemné vyjádření. ČIŽP ve svém vyjádření navrhla níže uvedené podmínky provozu zdroje s tím, že doporučila krajskému úřadu zvážit, zda tyto zařadit do rozhodnutí o povolení provozu:

1. Návody výrobců budou součástí provozní evidence zdroje a budou k dispozici v místě provozu.
2. Umístění zdroje bude prokazatelně nahlášeno místně příslušnému obecnímu úřadu, na jehož katastrálním území budou práce prováděny a rovněž ČIŽP v termínu min. 3 dny před umístěním linky v dané lokalitě.
3. V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona bude provozovatel zjišťovat úroveň znečištění výpočtem emisí, použity budou emisní faktory uvedené ve věstníku Ministerstva životního prostředí.
4. Součástí provozní evidence budou záznamy o prováděných kontrolách a údržbě zdroje, záznamy o provedených opatřeních ke zmírnění úletu TZL, záznamy o poruchách a haváriích, záznamy o přistavení technologie, o ukončení prací, včetně provedení úklidu po ukončení prací.
5. Vstupní i výstupní materiál bude skrápěn a bude zajišťováno kropení areálových komunikací. Skrápění proto musí být v provozu vždy, kdy bude drcen materiál. Záznamy o spotřebě vody, případně důvody, proč nebylo skrápění prováděno, budou součástí provozní evidence.
6. V případě, že venkovní teplota klesne pod 3 °C, bude skrápění nahrazeno jinou technologií k omezování vzniku TZL. V případě nemožnosti použít technologii k omezování vzniku TZL, nebude při teplotách pod 3°C drcení a třídění prováděno.
7. Zdroj nebude provozován při větrném počasí, pokud bude umístěn v obydlené zástavbě.
8. Pokud bude zdroj provozován v obytné zástavbě, bude při jeho provozu použita zástěna, která oddělí tento zdroj od obytné zástavby.
9. Zdroj není možno používat v místech, kde nelze zajistit dostatečné množství vody pro skrápění.
10. Venkovní skládky budou zajištěny proti vzniku sekundární prašnosti (zakrytováním, vlhčením apod.).
11. V případě zpracování asfaltových materiálů (tyto mohou být pouze jako příměs, součást, vstupního materiálu) budou zpracovány pouze tzv. za studena, tedy drcením a tříděním. Nebude docházet k tepelnému zpracování, tedy k tavení živic.
12. Krajský úřad schvaluje a ukládá plnění předloženého provozního řádu k zajištění provozu vyjmenovaného ostatního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší nazvaného – „Mobilní recyklační linka_Kysibl".

Doporučené podmínky ČIŽP byly krajským úřadem převzaty do výroku tohoto rozhodnutí.

ČIŽP ve svém vyjádření uvedla připomínku týkající se provozního řádu, konkrétně strany 10, bodu 4 Vstupy do technologie. Její požadavek zněl, že v provozním řádu jako vstupy do technologie, nebude asfalt bez obsahu nebezpečných příměsí. Krajský úřad na základě této připomínky stanovil podmínku č. 13. ve výrokové části.

Vzhledem k tomu, že žádost obsahovala veškeré podklady nezbytné pro její posouzení, krajský úřad po provedeném řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním u Krajského úřadu Olomouckého kraje ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má odkladný účinek.

(otisk úředního razítka)

Mgr. Tomáš Šrom
vedoucí oddělení ochrany životního prostředí
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Rozdělovník:

Adresát:
- DP Eco-Consult s.r.o., V Lukách 446/12, 503 41 Hradec Králové (datovou schránkou)

Na vědomí:
- Česká inspekce životního prostředí - Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc – Hodolany (datovou schránkou)

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Hana Miervová

Elektronický podpis: 3.5.2022
Certifikát autora podpisu:
Jméno : Tomáš Šrom
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
Platnost do : 14.12.2022 07:53:13-000 +01:00